



InDesign CS6 Betriebssystem: MAC OSX

PDFX-4 Einstellung definieren und speichern

InDesign-Dokument als PDFX-4 exportieren

Achtung! Vor dem PDFX-4 Export Dokument prüfen auf folgende Kriterien, plus richtige Reihenfolge einhalten:

- 1. Sind richtige Farbmanagementeinstellungen für gewünschte Papiersorte ausgewählt.
- 2. Sind Dokumentgrösse und Anschnitt richtig definiert.
- 3. Alles richtig! Jetzt darf das ID-Dokument als PDF exportiert werden.

1.

K	InDesi	gn Dat	ei Bearbeiten	Layout	Schrift	Objekt	Tabelle	Ansicht	Fenst
Id	Br X: ★ Y: ★	100 No Öf Br Zu Fo	eu ffnen idge durchsuch ıletzt verwende ıliovorschau ıliovorschau–Eir	en te Datei ö nstellunge	ffnen n	₩0 ₩0 ₩0		ੈ [P]	ड़े 4क के क⊧
		Sc Sp Ei Kc Zu Pl	hließen beichern nchecken opie speichern urück zur letzte atzieren ML importieren.	n Version	1	#W #S }#S :#S #D			
		Ac Ex	dobe PDF–Vorga (portieren	ıben		► ₩E	Definierer	 gabequali	tät]
4	ý á	De	okumentvorgab okument einrich	en iten	r	► ₩P	[Kleinste [[PDF/X-1a	Dateigröße a:2001]	e]
2		Be	ateiinformation	en	τł	136	[PDF/X-3: [PDF/X-4: [PDFX4 20	2002] 2008] 007]	
5		Ve Di Br	erpacken r uckvorgaben rucken oschüre drucke	n	74	לאני געריי ארי ארי	[Qualitativ PDFX-4_2 PDFX-read PDFX-read PDFX-read PDFX-read	v hochwert 010 Coate dy_ID-abC dy_ID-abC dy_X1a_3n dy_X1a_ab	iger Dr d Fogra S4-V2.0 S4-V2.0 nm_abC CS3_V1

PDFX-4 Exporteinstellung definieren und speichern. Vorteil: Mit der gespeicherten PDFX-4 Einstellung können weitere Dokumente einfach mit der gleichen Einstellungen exportiert werden.



InDesign Datei Bearbeiten	Layout Schrift	: Objekt	Tabelle	Ansicht	Fenster	Hilfe
Br 100 % ▼						
800 X: ↓ L: ↓ 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2				ੇ [P]	嘉 4品 季 品》 ■	▶ \$1 Pt
	Adobe PDF-Vorga	ben			111	1111
× « Vorgaben:				1		1449
PDFX-4_2010 Coated Fo	ogra 39 CMYK		Fertig			
PDFX-ready_ID-abCS4-	V2.0-CMYK_3 mm		Neu			
PDFX-ready_X1a_3mm_ PDFX-ready_X1a_abCS3	abCS3_V1.3 V1.3	E	learbeiten			
Vorgabenbeschreibung:			Löschen			
Verwenden Sie diese Einstellunger PDF-Dokumenten, von denen Sie	n zum Erstellen von Adobe hochwertige Drucke auf		Laden			
Carl Content of the second sec	äten erzeugen möchten. mit Acrobat und Adobe erden.	Spe	ichern unte	er		
Vorgabeeinstellungen -	Übersicht:					
PDF-Vorgabe: [Qualitativ hoch Kompatibilität: Acrobat 5 (PDF	wertiger Druck] 1.4)					
Einhaltung von Standards: Ohr	ne					
Komprimierung						
T Ausgabe						
Warnungen:						

3.	ign Datei Bearbeiten Layout Schrift Objekt Tabelle Ansicht Fenster Hilfe 100% ▼ I T ▼ I ▼ II ▼ II ▼ U ♥ II ♥
	Vorgabename: Adobe PDF-Vorgabe 1 Standard: PDF/X-4:2010 ‡ Aligemein Aligemein Komparinierung Aligemein Marken und Anschnitt Beschreibung: Ausgabe Dokumenten, von denen Sie hochwertige Drucke auf Desktop- Druckern und Proof-Ceräten erzeugen möchten. Erstellte PDF- Dokumente können mit Acrobat und Adobe Reader S.0 oder höher geöffnet werden. Seiten Seiten Opruckbögen Opruckbögen Optionen PDF mit Tags erstellen Ebenen exportieren: Sichtbare und druckbare Ebenen ‡ Einschließen Nicht druckende Objekte Hyperlinks Sichtbare Hilfslinien und Raster Interaktive Elemente: Nicht einschließen

	Neue PDF-Exportvorg	Jabe	
Vorgabename: Adobe	PDF-Vorgabe 1		
Standard: PDF/	K-4:2010 ‡	Kompatibilität: Acrol	oat 7 (PDF 1.6)
Allgemein	Komprimierung		
Komprimierung	Komprimerung		
Marken und Anschnitt	Farbbilder		7
Ausgabe	Keine Neuberechnung	¢ 00	Pixel pro Zoll
Erweitert	bei Bildern m	it mehr als: 450	Pixel pro Zoll
Ubersicht	Komprimierung: Automatisch (JP	EG)	e: 128
	Bildqualität: Maximum ‡)	
	Graustufenbilder		
	Keine Neuberechnung	÷ 00	Pixel pro Zoll
	bei Bildern mi	t mehr als: 450	Pixel pro Zoll
	Komprimierung: Automatisch (JP	EG)	e: 128
	Bildqualität: Maximum 💠)	
	Einfarbige Bilder		
	Keine Neuberechnung	\$ 200	Pixel pro Zoll
	bei Bildern m	it mehr als: 1800	Pixel pro Zoll
	Komprinnerung.		
	Text und Strichgrafiken komprimierer	Bilddaten aut	f Rahmen besch

L: 🜩	
	Neue PDF-Exportvorgabe
Vorgabename: Adobe	PDF-Vorgabe 1
Standard: PDF/	X-4:2010
Allgemein	Marken und Anschnitt
Komprimierung	
Marken und Anschnitt	Marken
Erweitert	Schnittmarken
Übersicht	Anschnittsmarken
	Passermarken Versatz: 🗘 3 mm
	Farbkontrollstreifen
	Seiteninformationen
	Anschnitt und Infobereich
	Anschnittseinstellungen des Dokuments verwenden
	Anschnitt:
	Oben: -0 mm Links: -0 mm
	Unten: 🗘 0 mm 🛛 Rechts: 🗘 0 mm
	Infohereich einschließen



100 % v · · · ·	
	incac r Dr Exportiongauce
Vorgabename: Adob	e PDF-Vorgabe 1
Standard: PDF	Kompatibilitat: Acrobat 7 (PDF 1.6)
Allgemein	Erweitert
Komprimierung	Schriftarten
Marken und Anschnitt Ausgabe	Schriften teilweise laden, wenn Anteil verwendeter Zeichen kleiner ist als: 0 %
Erweitert	Alle Schriftarten mit entsprechenden Embedding-Bits werden eingebettet.
Übersicht	
	Fur OPI auslassen: EPS PDF Bitmap-Bilder
	Transparenzreduzierung
	Vorgabe: [Mittlere Auflösung]
	Abweichende Einstellungen auf Druckbögen ignorieren
	-lob Definition Format (IDF)
	JDF-Datei mit Acrobat erstellen
	Hierfür muss Adobe Acrobat 7.0 Professional oder eine neuere Version installiert sein. Wenn Sie diese Option Arbitragen wird die Option "Druckhönen" im Redienfeld "Allengenie" automatisch deskhülert.
	aktristen, mit die option ofdekoogen in dearenen. Angemein automatizen deaktristet

n Datei bearbeiten Layout Schrift Objekt rabeile Ansicht renster mille 100 % 🔻 🔲 🕶 🗐 🕶 * ÷ 0 4 ÷ B: 🔺 H: 🚔 Neue PDF-Exportvorgabe Vorgabename: PDFX-4_2010_CMYK Standard: PDF/X-4:2010 \$ Kompatibilität: Acrobat 7 (PDF 1.6) + Allgemein Übersicht Komprimierung Beschreibung: Verwenden Sie diese Einstellungen zum Erstellen von Adobe PDF-Dokumenten, von denen Sie hochwertige Drucke auf Desktop-Druckern und Proof-Geräten erzeugen möchten. Erstellte PDF-Dokumente können mit Acrobat und Adobe Reader 5.0 oder höher geöffnet werden. Marken und Anschnitt Ausgabe Erweitert Übersicht PDF-Vorgabe: Adobe PDF-Vorgabe 1 Kompatibilität: Acrobat 7 (PDF 1.6) Optionen: Einhaltung von Standards: PDF/X-4 2010 Allgemein Komprimierung
 Marken und Anschnitt
 Ausgabe
 Erweitert Warnungen: Übersicht speichern...

8.



Settings

 B:				÷				°_[P]	\$ \$	4品 │ 品▶
			Adob	e PDF-V	/orgabe	n				
Vorga PDFX- PDFX- PDFX- PDFX- PDFX- PDF- Do- Deskto Erstellt Reader Vorga Vorga Vorga Norga	ben: -4_2010 -ready_l -ready_l -ready_ benbesc iden Sie die okumenten, p-Druckerr e PDF-Dokt 5.0 oder hi beeinste -Vorgabe: I mpatibilität: haltung von gemein mprimierung rken und Ar	D_CMYK D-abC D-abC X1a_3n X1a_ab threibu se Einstell yon dene und Proc umente kö öber goff ellunge PDFX-4_2 Acrobat 7 Standard	S4-V2.0-I S4-V2.0-I nm_abCS3 CS3_V1.3 Ing: Iungen zum Er in Sie hochwer of-Geräten erz innen mit Acro fnet werden. n – Übers 010_CMYK 7 (PDF 1.6) s: PDF/X-4 20	CMYK CMYK_3 _V1.3 stellen von tige Drucke eugen möck bat und Ad icht: 10	Adobe auf nten. obe		Fert Neu Bearbei Löscl Lade peichern	ig ten hen n unter) (

InDesign CS6 InDesign Dokument als PDFX-4 exportieren



İ.	InDesign	Datei	Bearbeiten	Layout	Schrift	Objekt	t Tabelle	Ansicht	Fenster H
ld	Br 91.8	Neu Öffne	en			► #0			
юд	X: 🚔 35 mm	Brida	e durchsuch	hen	7	C#0	÷ C	O 'n'	ई. 👫 🔽 🕨
юð	Y: 🚔 37.378 mr	Zulet	tzt verwende	ete Datei öf	fnen	•	÷ 🕅	P. P.	\$ a 🗤 🗖 🖗
0)	Folio	vorschau						
0	160 150	Folio	vorschau-Ei	nstellunge	n		60 50	40 30	20 10
×	44	Schli	eßen			жw			
k		Speid	chern			жs			
B		Speid	chern unter.		1	2%{			
12.		Einch	necken						
		Kopi	e speichern.		٦	C # S			
T		Zurü	ck zur letzte	en Version					
Ø	0.	Platz	vieren			жD			
	<u> </u>	XML	importieren						
>%	旺			-					
		Adot	be PDF-Vorg	aben		005			
	*	Expo	ortieren			жE			
Sm	a	Doku	umentvorgal	ben		•			
\vdash	75	Doku	ument einric	hten	٦	СЖР	-		
	<u></u>	Benu	tzer						



ign Datei Bearbeiten	Layout Schrif	t Objekt	Tabelle	Ansicht	Fenster	Hilfe	
119.6 % 🔻 📃 🕶							
) mm B: 🔷			* C * A	℃[P] #	à 4aà <mark>-</mark> a ab ∎	Þ 🗘 1 Pt	
) 80 70 60 O O O	50 40	30 20 Exporti	10 eren		10		40
S	ichern unter: Vou	icherhülle So	ommer def.	pdf 🔹			
	📋 130172 Vou	herhüllen di	v.	÷ Q			
FAVORITEN Schreibtisch oedb3 Programme Downloads PDF-JOBS G 5 für CTP UND VORS Satz (in Arbeit o. gross Satz (in Arbeit o. gross Satz (in Arbeit o. gross Satz (in Arbeit o. gross PDF Xerox-Digitaldruck PDF Xerox-Digitaldruck FREIGABEN 192.168.1.10 oedb-server axserver01 ex700 pcs-h sherpa44m user-pc XRX0000AA9ABD7D	STUFE se Dateien) Server :k ▲	Name 	erhüll6n7 erhüllemer erhülle Winte erhülle Winte	 * 8n5.idlk * def.indd * def.pdf r def.pdf * def.pdf 	Anderungse Heute, 13: Gestern, 1 Gestern, 1 Gestern, 1 Gestern, 1 Gestern, 1	latum 21 0:50 0:58 0:58 1:01 1:01	
	Format: Adobe	PDF (Druck)			\$		
Neuer Ordner					Abbre	chen 📃	Sichern

InDesign CS6 InDesign Dokument als PDFX-4 exportieren

1

m B ⊋ 116.417 mm 78 mm H ⊉ 135.5 mm 50 140 130 120 Adobe PDF-Vorgabe:	$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	PDFX-4 Einstellung verwenden.
Aligemein Komprimierung Marken und Anschnitt Ausgabe Erweitert Sicherheit Obersicht	Ausgabe Farbe Farbkonvertierung: In Zielprofil konvertieren (Wer ‡ Ziel: Dokument-CMYK - ISO Coate ‡ Berücksichtigung der Profile: Zielprofil einschließen ‡ Oberdrucken simulieren Druckfarben-Manager PDF/X Name des Ausgabemethodenprofils: Dokument-CMYK - ISO ‡ Name der Ausgabebedingung: Kennung der Ausgabebedingung: Registrierung: Beschreibung Zeigen Sie auf eine Option, um eine Beschreibung einzublenden.	Achtung!!! Hier nichts mehr änder
Vorgabe speichern	Abbrechen Exportieren	

Beim PDF-Export keine Änderungen mehr vornehmen (besonders Farbprofile).